

# AQUAFLOW®

## Douchelijngoot

**CEVES**  **VERGEER**  
BOUWPRODUCTEN



Inbouwhoogte slechts  
**54 mm**

Dé oplossing voor  
inloopdouches

.....  
Uitneembare sifon voor  
makkelijk schoonmaken



**ABS AFVOERGROOT MET  
WATERAFDICHTINGSDOEK**

*Inclusief RVS afdekrooster*

# AQUAFLOW® Douchelijngoot

ABS afvoergoot met waterafdichtingsdoek voor inloopdouches *Inclusief RVS afdekrooster*

- Voor tegeldiktes van 6-30 mm.
- Ideaal voor toepassen op vlakke vloeren.
- Gegarandeerd 10 jaar waterdicht.

## 100% waterdicht door voorverlijmd doek

Voor een waterdichte verlijming van de drain met een waterafdichtingsdoek moet het te verlijmen oppervlak 100% stof- en vetvrij zijn. Op een bouwplaats is dit zelden haalbaar. Het vooraf in de productie verlijmen van het waterafdichtingsdoek met de drain lost dit probleem op.

## Snelle en correcte plaatsing dankzij installatieblokken


Het installatieblok en de tegelmal zijn polystyreen blokken die zorgen voor stabiliteit en maatbepaling bij de installatie. Hierdoor staat de drain onmiddellijk stevig en correct en bespaart u veel installatietijd.

## Slechts 54 mm inbouwhoogte

Dankzij de uiterst lage standaard inbouwhoogte van slechts 54 mm is de AQUAFLOW® zeer geschikt voor renovaties.



## Verkrijgbare lengtes

60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 120 cm



## DDS: Double Drain System

De AQUAFLOW® is 100% waterdicht door het Double Drain System (DDS). Zelfs in geval van slijtage aan bijvoorbeeld de voegen, zal het water dat onder de tegelvloer terecht komt worden afgevoerd naar de drain.



Afvoer Ø 40 mm



Inbouwhoogte slechts


**54 mm**

AQUAFLOW® IS EEN MERK VAN CEVES VERGEER B.V.

# AQUAFLOW®

AQUAFLOW® IS EEN MERK VAN CEVES VERGEER B.V.

+ RVS afdekrooster



- Compleet met RVS rooster.
- Goot voorzien van voorverlijmd waterafdichtingsdoek.
- Inclusief handig installatieblok en tegelmal.
- Volledig naadloze slagvaste ABS onderbak.
- Schuifmof voor 40 mm afvoer.
- Stelblokjes voor het rooster.
- Hulpstukken voor verwerking van het waterafdichtingsdoek in de hoeken.
- Lifter voor eenvoudig verwijderen van het rooster bij het schoonmaken.

Voor meer informatie neemt u contact op met onze verkoopbinnendienst: +31 (0)570 50 38 30

**CEVES VERGEER**  
BOUWPRODUCTEN

[www.cevesvergeer.nl](http://www.cevesvergeer.nl)

Ceves Vergээр B.V.

Postbus 2087 • 7420 AB Deventer • T +31 (0)570 50 38 30

F +31 (0)570 50 38 31 • E [info@cevesvergeer.nl](mailto:info@cevesvergeer.nl) • I [www.cevesvergeer.nl](http://www.cevesvergeer.nl)